

# Collomix



 Collomix



# RICHTIG MISCHEN ZÄHLT

Aufs Mischen kommt es an – heute mehr denn je. Warum das so ist? Neue Baumaterialien haben hohe spezifische Anforderungen. Das erfordert ein jeweils passendes Vorgehen beim Mischen. Denn nur so können Sie diese Materialeigenschaften optimal nutzen und Baumängel vermeiden. Durch die richtige Mischtechnik setzen Sie ein großes Potenzial frei, um Zeit und Geld zu sparen. Intelligente Prozesse und das richtige Werkzeug helfen Fehler zu vermeiden, begeistern die Anwender und schaffen letztendlich zufriedene Kunden.

In der Tat ist das Mischen eine Wissenschaft für sich. Damit Sie sich nicht selbst damit auseinandersetzen müssen, tut Collomix das für Sie, seit fast 50 Jahren. Dabei steht nicht nur die Entwicklung von Mischtechnik im Fokus, sondern wir streben danach, die Arbeitsabläufe für unsere Kunden schneller, effizienter und sicherer zu gestalten.

## INHALT



12  
Rühr-  
werke



30  
Collomatic




19  
Adapter



44  
Oberflächen-  
technik



20  
Rührer



48  
Mauerwerks-  
technik



16  
flow.VEC  
Eimerzubehör

Mischen liegt in unserer



## Bei Collomix dreht sich alles ums Mischen.


Seit unserer Gründung im Jahr 1974 ist Mischen der Hauptfokus unseres Unternehmens. Diese jahrzehntelange Erfahrung können Sie spüren und auch fühlen – nämlich jedes Mal, wenn Sie ein Rührwerk von Collomix in den Händen halten. Dann erleben Sie die ausgefeilte Ingenieursleistung – vom Griff bis zum Rührer. Und Sie können sich sicher sein, dass Ihr Collomixer zuverlässig über viele Jahre hinweg funktioniert.

Bevor wir ein Produkt entwickeln, lernen wir zuerst alles über die Verarbeitung des zu mischenden Materials. Erst wenn wir rundherum alle Herausforderungen verstanden haben, können wir unsere Produkte so ausgefeilt designen, dass sie den Handwerkern wirklich bei der Arbeit helfen. Dazu arbeiten wir intensiv mit den Herstellern der Bauche-mie zusammen.

Wir bei Collomix beobachten ständig die Veränderungen auf dem Markt – damit unsere Kunden das nicht tun müssen. Dabei suchen wir nach dem, was für den Handwerker wirklich wichtig ist. Und bringen ihm so ein einzigartiges Werkzeug fürs Mischen.



Das Original aus dem Jahr 1975: Mit diesem Rührer hat alles begonnen. Inzwischen hat er noch 12 weitere spezialisierte Kollegen.




Wenn Mischen seit vielen Jahrzehnten die Leidenschaft eines Unternehmens ist, dann entstehen außergewöhnliche, bis ins Detail durchdachte Produkte. Für Sie bedeutet das: Ihre Arbeit wird einfacher und besser.


# Aus starken Komponenten baut man starke Produkte.

## Anatomie eines Collomixers

Jedes Teil eines Collomix Rührwerks dient einem speziellen Zweck – denn unser Produkt ist weit mehr als nur eine modifizierte Bohrmaschine. Es ist ein belastbares Werkzeug, das zu 100% für's Mischen geschaffen worden ist. Alle Teile erfüllen höchste Ansprüche an Haltbarkeit, Verlässlichkeit und Arbeitssicherheit.



Der solide Metallrahmen schützt vor Gehäusebruch. Gumpipuffer an den Ecken federn Stöße ab.



## Alle Bauteile sind für das Mischen gemacht.

- » Mischen fordern das Maximum von einem Elektrowerkzeug.
- » Dank modernster Motor- und Getriebetechnik packt der Collo-mixer das zuverlässig – auch über viele Jahre hinweg.
- » Auch bei anspruchsvollen Aufgaben verhindert eine ausgefeilte Kühlung zuverlässig, dass der Mischer heißläuft.
- » Geprüfte Qualität: Damit Ihr handgefertigter Collo-mixer jahrelang zuverlässig funktioniert, fokussieren wir uns bei allen Arbeitsschritten auf höchste Sorgfalt und Präzision.

Das Herz der Maschine ist das Getriebe. Bei unseren Produkten sind, im Vergleich zu anderen Geräten, Wellen und Zahnräder größer dimensioniert. Damit funktionieren sie lange und zuverlässig.



# Mischer für Menschen

Collomix weltweit.

Ein absolut tolles Produkt. Mit dem beidhändigen Griff lässt sich das Rührwerk sicher und angenehm halten. Der Schalter reguliert stufenlos die Drehzahl des Rührers. Ich bin begeistert.


John C., 38, USA





**Gerd S., 43  
Deutschland:**

Top Qualität wie immer von Collomix. Wer die Firma kennt, weiß was ich meine. Das Schöne ist, geht tatsächlich mal was kaputt, bekommt man immer Ersatzteile.



**Daavid T., 46  
Finnland:**

**DLX-Rührer**  
Absolut zu empfehlen! Man braucht nur noch ein Drittel der Zeit im Vergleich zu einem normalen Rührer. Absolute Kaufempfehlung!



**Raúl G., 50  
Brasilien**

Super Produkt, macht Spaß damit zu arbeiten. Super einfach in der Handhabung.



**Léon R., 50  
Frankreich**

**Rühren? Collomix!**  
Wir haben den Xo 1 R seit einiger Zeit in Betrieb. Aufrechtes, ermüdungsfreies Arbeiten, endlich ohne Rückenschmerzen! Top zufrieden, gerne wieder!



**Robert B., 37  
Australien:**

Zum Reinigen haben wir den MixerClean gekauft, damit lässt sich der Rührer innerhalb von Sekunden nach der Arbeit säubern. Das spart Zeit und Streitereien (niemand will das Saubermachen übernehmen...).

# Warum uns Händler vertrauen.

Wenn Sie Handwerker oder Bauunternehmer sind, wollen Sie einen Collomixer. Wenn Sie Händler sind, wollen Sie diese Produkte in Ihrem Sortiment haben. Vielen Dank für dieses Vertrauen. Der hohe Absatz unserer Handrührwerke, Mischwerkzeuge, automatischen Mischer – und das dazu passende Zubehör – haben uns im Bereich Mischen zur Marke Nummer 1 in Deutschland gemacht. Darüber Im Ausland sind wir in 53 Ländern weltweit aktiv.



## Warum sollten Sie Collomix im Sortiment haben?

- » Unser Garantieverprechen: zwei Jahre für die Maschinen und für die Rührwerke bis zu 3 Jahre.\* Davon sind wir überzeugt, liegt beispielsweise unsere Garantiequote bei den Rührwerken deutlich unter 1 % innerhalb der ersten drei Jahre.
- » Unsere Expertise ist Ihre Expertise! Als die Experten im Bereich Mischen unterstützen wir Sie und Ihre Kunden mit nutzenstiftenden Apps, Mischanleitungen und Erklärvideos.
- » Wir stehen für Service und Verkaufsunterstützung. Darüber hinaus erarbeiten wir mit Ihnen Verkaufsförderungskampagnen.



- » Unsere Logistik und unsere Mitarbeiter sind genauso verlässlich wie unsere Produkte.
- » Wir sind immer da, um zu helfen und Lösungen anzubieten. Bei Fragen erhalten Sie von uns immer eine klare Antwort – dafür stehen wir mit unseren Werten Ehrlichkeit, Fairness und Integrität.
- » Wir sind ein Familienunternehmen, das sich bereits seit Jahrzehnten bewährt. Seit 1974 beliefern wir Handwerker und Bauunternehmer mit Werkzeugen fürs Mischen. Immer angetrieben von dem Streben nach höchster Produktqualität.

\*Für registrierte Nutzer.

Zufriedene Kunden!  
Über 14 Millionen Rührer und mehr  
als 1,2 Millionen Collomixer im Einsatz  
seit 2005 für perfekte Ergebnisse.  
Tag für Tag.






# Der Collomixer. Ihr verlässlicher Begleiter auf der Baustelle.

Mehr Maschinenleistung heißt weniger Muskelkraft. Mit einem Collomixer arbeiten Handwerker effektiver und leichter. Sie sparen Zeit, verbessern die Materialqualität und reduzieren körperliche Belastung.



## Ergonomie

Sparen Sie Muskelkraft und setzen Sie auf die Leistung Ihrer Maschine. Alle Collomix Handrührwerke sind nach ergonomischen Prinzipien konzipiert. Sie verhindern die Ermüdung von Händen und Körper. Das Gerätedesign erlaubt aufrechtes Stehen bei der Arbeit und lässt Rückenschmerzen erst gar nicht aufkommen.



## Motorgehäuse

Das doppelschalige Gehäuse hält auch extremen Baustellenbedingungen stand, ist besonders leicht und reduziert die Schallemission der Maschine.



## Getriebe

Aluminiumspritzguss macht die Geräte robust und langlebig. Zusätzlich gewährleisten polierte Getriebezahnräder aus Stahl und eine hochwertige Permanentfettung eine leise und langlebige Betriebsweise.



## HEXAFIX® Schnellwechsellkupplung

Mit der innovativen und patentierten Schnellkupplung sind Rührer schnell und einfach gewechselt – ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel.



Kompakte und leichte 1-Gang Maschine für kleinere Mengen und alle Arten von Materialien

| Art.-Nr. | Produkt   | Mit Rührer | Anschluss | Leistung [W] | Spannung [V] | Gang | min <sup>-1</sup> | Mischmenge [Liter] |
|----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|--------------------|
| 25100    | Xo 1 R HF | WK 120 HF  | HEXAFIX®  | 1150         | 230          | 1    | -640              | -40                |
| 25106    | Xo 1 R M  | WK 120 M   | M-14      | 1150         | 230          | 1    | -640              | -40                |

Xo 1 R

Xo4R  
IN AKTION →



Robuste 2-Gang-Maschine für den universellen Einsatz, dauerhafte Beanspruchung und größere Mengen



| Art.-Nr. | Produkt   | Mit Rührer | Anschluss | Leistung [W] | Spannung [V] | Gang | min <sup>-1</sup> | Mischmenge [Liter] |
|----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|--------------------|
| 25118    | Xo 4 R HF | WK 140 HF  | HEXAFIX®  | 1500         | 230          | 2    | -420<br>-590      | -65                |
| 25130    | Xo 4 R HF | MK 140 HF  | HEXAFIX®  | 1500         | 230          | 2    | -420<br>-590      | -65                |
| 25124    | Xo 4 R M  | WK 140 M   | M-14      | 1500         | 230          | 2    | -420<br>-590      | -65                |
| 25136    | Xo 4 R M  | MK 140 M   | M-14      | 1500         | 230          | 2    | -420<br>-590      | -65                |

Xo 4 R



Besonders robustes 2-Gang-Rührwerk für den harten  
Alltagseinsatz und schwere Mischaufgaben

| Art.-Nr. | Produkt   | Mit Rührer | Anschluss | Leistung<br>[W] | Spannung<br>[V] | Gang | min <sup>-1</sup> | Mischmenge<br>[Liter] |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------|-------------------|-----------------------|
| 25142    | Xo 6 R HF | MK 160 HF  | HEXAFIX®  | 1750            | 230             | 2    | -400<br>-560      | -90                   |
| 25148    | Xo 6 R M  | MK 160 M   | M-14      | 1750            | 230             | 2    | -400<br>-560      | -90                   |



Xo 6 R

Der kompakte Zwangsmischer für leichtes und gründliches Mischen  
auch bei geringeren Mengen. Mit elektronischer Drehzahlsteuerung.

| Art.-Nr. | Produkt     | Mit Rührer | Anschluss | Leistung<br>[W] | Spannung<br>[V] | Gang | min <sup>-1</sup> | Mischmenge<br>[Liter] |
|----------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------|-------------------|-----------------------|
| 25154    | Xo 33 R duo | MKD 120 HF | HEXAFIX®  | 1200            | 230             | 1    | -360              | -50                   |



Xo 33 R duo



Starkes Rührwerk mit gegenläufigem Mischwerk für  
anspruchsvolle und kraftraubende Mischarbeiten

| Art.-Nr. | Produkt     | Mit Rührer | Anschluss | Leistung<br>[W] | Spannung<br>[V] | Gang | min <sup>-1</sup> | Mischmenge<br>[Liter] |
|----------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------|-------------------|-----------------------|
| 25160    | Xo 55 R duo | MKD 140 HF | HEXAFIX®  | 1600            | 230             | 1    | -450              | -90                   |



Xo 55 R duo

Kabellos mischen, leicht und mühelos für ortsunabhängig Mischeinsätze.  
Mit 2-Gang-Getriebe für schwere wie auch pastöse und flüssige Materialien  
Mit zusätzlicher elektronischer Drehzahlregulierung  
Mit modernster 18 V CAS Li-Ion Akkutechnologie (Metabo-System)  
Leichter Rührerwechsel dank HEXAFIX®-Kupplung.

| Art.-Nr. | Produkt  | Mit Rührer | Anschluss | CAS-Akku<br>18 V, 5,2 Ah           | Gang | min <sup>-1</sup> | Mischmenge<br>[Liter] |
|----------|----------|------------|-----------|------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|
| 25166    | Xo 20 NC | WK 140 HF  | HEXAFIX®  | ohne Akku<br>ohne Ladegerät        | 2    | -350<br>-580      | -40                   |
| 25167    | Xo 20 NC | WK 140 HF  | HEXAFIX®  | inkl. 2 Akkus<br>inkl. 1 Ladegerät | 2    | -350<br>-580      | -40                   |



Xo 20 NC

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| 20677 | Akku      | CAS Li-Ion 18 V, 5,2 Ah                       |
| 20678 | Ladegerät | ASC 30-36 V, 230 V, für Akkus von 14.4 – 36 V |









# flow.TEC – Zubehör rund um den Eimer

AQiX  
IN AKTION

flow.MIX – das sind Ihre praktischen Helfer auf der Baustelle. Sie vereinfachen Arbeitsabläufe und erleichtern Ihre tägliche Arbeit. Sie sind einfach und effizient, so wie Sie es sich schon immer gewünscht haben.



## AQiX

Mit dem AQiX Wasserdosiergerät können Sie einfach und präzise die benötigte Wassermenge abmessen. Das Gerät schaltet automatisch nach der Dosierung der voreingestellten Wassermenge ab. Flexibel an vielen Eimern und automatischen Mischern einzuhängen. Ihre Mischergebnisse werden besser und Sie müssen nie wieder schwere Wassereimer schleppen.

| Art.-Nr. | Produkt | Dosiermenge  | Durchfluss     | Batterie | Anschluss |
|----------|---------|--------------|----------------|----------|-----------|
| 19042    | AQiX    | 1 - 99 Liter | 10 - 25 l/min. | 2x AA    | 3/4"      |

## dust.EX



Sauberer Arbeitsplatz, saubere Luft! Klemmen Sie einfach die Staubabsaugung an den Rand des Eimers – das geht bei nahezu jedem Eimer. dust.EX kann mit den üblichen baustellentauglichen Entstaubern verbunden werden und sorgt so für ein staubfreies Arbeiten, während Sie befüllen oder mischen.

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss |
|----------|---------|-----------|
| 19040    | dust.EX | Ø 35 mm   |

## Sharky



Platzieren Sie die Reißleiste auf Ihrem Kübel. Sack drauf werfen, egal ob Papier oder Kunststoff, und das Material landet genau dort wo es hingehört – im Eimer. Ganz ohne Messer.

| Art.-Nr. | Produkt    | Eimergrößen   |
|----------|------------|---------------|
| 19190    | Sharky     | 10 - 30 Liter |
| 19039    | BIG Sharky | 40 - 90 Liter |

## Mischeimer

| Art.-Nr. | Produkt        | Beschreibung  |
|----------|----------------|---|
| 60173    | 30 l Eimer     | Mischeimer mit Metalltragebügel, besonders robust, schwarz  |
| 60403    | 65 l Eimer     | Spezial-Mörteleimer, 65 Liter, robuste Ausführung, schwarz; hohe Wandstärke und Steifigkeit, verstärkte Griffschalen, sicherer Halt im Maschinenbetrieb |
| 70115    | 75 l Eimer     | Mischeimer für LevMix, 75 Liter, schwarz  |
| 60261    | 90 l-Eimer     | Spezial-Mörteleimer 90 l, robuste Ausführung, weiß; hohe Wandstärke und Steifigkeit, verstärkte Griffschalen, sicherer Halt im Maschinenbetrieb         |
| 60177    | 10l-Mess-Eimer | Transparenter 10 l-Kunststoffeimer mit Skala und Henkel   |



## mix.GRIP

| Art.-Nr. | Produkt  | Beschreibung  |
|----------|----------|---|
| 19180    | mix.GRIP | Sicherer Halt des Eimers während des Mischens, mittels Federklemme. Keine sich drehenden Eimer, macht das krampfartige Einklemmen der Eimer zwischen den Beinen überflüssig. Auf verschiedene Eimerdurchmesser werkzeugfrei einstellbar (Ø 250 - 325 mm). Robuste Stahlausführung, verzinkt |



## Mixer-Clean

| Art.-Nr. | Produkt     | Beschreibung   |
|----------|-------------|--|
| 46002    | Mixer-Clean | Rührer in sekundenschnelle gereinigt – sorgt für lange Funktionsfähigkeit des Rührers. Den Rührer in den mit klarem Wasser gefüllten Eimer tauchen, das Rührwerk kurz laufen lassen. Die Bürsten entfernen die Materialrückstände gründlich. Zum Entleeren kann der Deckel ganz einfach abgenommen werden. Geeignet auch für duo-Mischwerkzeuge. |



## RMX

| Art.-Nr. | Produkt | Beschreibung  |
|----------|---------|---|
| 45624    | RMX     | Mobiler Rührständer für Xo / Xo-R / duo Rührwerke. Entlastet Körper und Muskulatur des Bedieners. Leichtes Auf- und Abbewegen des Rührwerks dank einer Gasdruckfeder. Optimal beim rollierenden Arbeiten mit mehreren Mischeimern/Gebinden. |








## Transportwagen


| Art.-Nr. | Produkt                    | Beschreibung  |
|----------|----------------------------|---|
| 70183    | Transportwagen             | Transportwagen für 65 l-Eimer (Ø 58 cm), luftbereift; mit Feststellvorrichtung zum Ausgießen von flüssigem Material; müheloses Bewegen und Ausgießen schwerer Mischeimer. |
| 60318    | Aufrüstsatz Transportwagen | Aufrüstsatz zum Transportwagen für 90 l-Eimer   |



# ADAPTER

Kombinieren Sie Rührer mit anderen Antriebsmaschinen oder rüsten Sie einen vorhandenen Antrieb auf das HEXAFIX®-System um. Verschiedene Gewindeadapter, Anschlüsse oder Verlängerungen bieten eine große Kombinationsvielfalt.

| Art.-Nr.  | Produkt                          | Beschreibung  |   |
|-----------|----------------------------------|---|---|
| 49517-000 | HEXAFIX®<br>Nachrüst-<br>adapter | Zum Umrüsten eines Antrieb mit M-14 Innengewinde auf das HEXAFIX®-System  |    |
| 49582-000 | Kombi-Adapter                    | Umrüsten einer HEXAFIX®-Maschine auf M-14 Rührer  |  |
| 49516-000 | Verlängerung<br>100 mm           | Für HEXAFIX®-Maschinen: zur Verlängerung 5/8" Außengewinde und 5/8" Innengewinde, zum Aufschrauben einer HEXAFIX®-Kupplung          |  |
| 49512-000 | SDS-Plus<br>Adapter              | SDS-plus Anschluß auf 1/2" Gewinde; für die Verbindung mit einem M-14 Rührer wird zusätzlich der Adapter 49500-000 benötigt.        |  |
| 49500-000 | Adapter 1/2"                     | 1/2" x 20 UNF Innengewinde   M-14 Innengewinde  |  |
| 49502-000 | Adapter 5/8"                     | 5/8" x 16 UN Innengewinde   M-14 Innengewinde   |  |
| 49503-000 | Adapter M-14                     | M-14 Innengewinde   M-14 Innengewinde   |  |
| 49543-000 | Bohrfutter /<br>HF-Adapter       | Bohrfutter zum Einsatz in einer HEXAFIX®-Antriebsmaschine; besonders wenn Rührer mit kleinen Durchmessern zum Einsatz kommen sollen |  |



Bei Tausenden von Materialien auf dem Markt kann die Auswahl der richtigen Mischwerkzeuge äußerst schwierig sein. Egal für welche Mischung, Collomix steht Ihnen mit Rat und Tat, sowie dem besten Werkzeug zur Seite.


# EINE EINFACHE LÖSUNG FÜR JEDE MISCHUNG

Jedes Material ist anders. Deshalb ist es schon beim Mischen wichtig zu wissen, worauf es ankommt. Langlebige Ergebnisse benötigen die richtige Maschine und den richtigen Rührer. Seit über 40 Jahren beschäftigen wir uns mit der Wissenschaft des Mischens. Damit wir Ihnen die nötigen Einblicke und das beste Equipment für Ihre Aufgabe an die Hand geben können. So gehen Sie auf Nummer Sicher bei jeder Mischung und Ihre Ergebnisse werden noch besser.



## Finde Deine Mischung in Sekundenschnelle

Mit unserem Online-MIX ATLAS finden Sie ganz unkompliziert das geeignete Equipment. Erhalten Sie sofort eine konkrete Empfehlung für Tausende von Materialien und ermitteln Sie in Sekunden den richtigen Rührer, das entsprechende Rührwerk oder den optimalen automatischen Mischer. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code z. B. mit dem Smartphone und es kann losgehen.



## Rührer für jedes Material

Wir produzieren den passenden Rührer für jedes erdenkliche Material. Denn nur, wenn Sie das richtige Mischwerkzeug und eine geeignete Maschine verwenden, bekommen Sie zuverlässig das beste Mischergebnis – und zwar jedes einzelne Mal.

RÜHRER ANSEHEN

SEITE 22



## Rührerwechsel in Sekunden

Dank HEXAFIX® können Sie Ihre Rührer in Sekundenschnelle ohne zusätzliches Werkzeug wechseln. Unsere einzigartige Schnellwechselkupplung vereinfacht damit aktiv Arbeitsabläufe und erhöht Ihre Produktivität. Konkret heißt das, Sie schaffen mehr in der gleichen Zeit.



→ Rüsten Sie Ihr M14-Handrührwerk auf: mit dem HEXAFIX®-Nachrüstsatz



Für jedes Material  
den richtigen Rührer.

## WK

FÜR WEICHPLASTISCHE  
UND LEICHT GEFÜLLTE  
MATERIALIEN


- » Mauermörtel
- » Fugenmörtel
- » Zementputz
- » Zementestrich
- » Kunstharzestrich



## KR

FÜR KLEBRIGE, WEICH-  
PLASTISCHE MATERIALIEN

- » Fliesenkleber
- » Ausgleichsmasse
- » Glättspachtel
- » Epoxydharzmassen
- » Klebe- und Armierungsmörtel
- » Fugenmassen



## LX

FÜR FLÜSSIGE UND  
FLIESENDE MATERIALIEN

- » Wandfarben
- » Epoxydharzbeschichtungen
- » Versiegelungen
- » Grundierungen



MADE IN  
**GERMANY**



## Made in Germany

Ein hochautomatisierter Fertigungsprozess der Rührer sorgt dafür dass die Werkzeuge über eine lange Einsatzdauer sicher funktionieren. Eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung verleiht eine markengerechte Optik.

### MK

FÜR SCHWER GEFÜLLTE  
UND ZÄHPLASTISCHE  
MATERIALIEN

- » Beton
- » Mörtel aller Art
- » Zementputz
- » Estriche
- » quarzgefüllte Epoxydharze
- » Vergussmörtel



### DLX

FÜR FLÜSSIGE UND WEICH-  
PLASTISCHE MATERIALIEN

- » Bodenausgleichsmasse
- » Dünnbettmörtel
- » Bitumenfreie Dichtschlämme
- » Haftsschlämme
- » Fließestrich



### MKD

FÜR SCHWERE, TROCKENE  
WIE AUCH FLÜSSIGE  
MATERIALIEN

- » alle Materialien und  
Viskositäten








MATCH YOUR MIX

Jeder Collomix-Rührer wurde ganz speziell für bestimmte Materialien entwickelt. Mit unserem Mix Atlas finden Sie ganz leicht den passenden Rührer für Ihre Mischung. Einfach den QR-Code einscannen und loslegen!



MIX ATLAS



Spezialisten

DMR



KARTUSCHEN

MKN



GIPSPUTZ

MKD




ZWANGSMISCHEN

AR



BITUMEN



## FM

FARBEN

DISPERSIONEN


LACKE

BESCHICHTUNGEN

VERSIEGELUNG

Rührer für Profis und Heimwerker für flüssige und dünne Materialien, arbeitet spritzfrei von oben nach unten

| Art.-Nr.  | Produkt   | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40880-000 | FM 60 S   | 10 mm BF  | - 5             | 60     | 400        |
| 40881-000 | FM 80 S   | 10 mm BF  | 5 - 10          | 80     | 400        |
| 40882-000 | FM 100 S  | 13 mm BF  | 10 - 25         | 100    | 590        |
| 40883-000 | FM 120 S  | 13 mm BF  | 20 - 30         | 120    | 590        |
| 40102-000 | FM 120 HF | HEXAFIX®  | 20 - 30         | 120    | 590        |
| 40884-000 | FM 100 M  | M-14      | 10 - 25         | 100    | 590        |
| 40886-000 | FM 120 M  | M-14      | 20 - 30         | 120    | 590        |



## LX

FARBEN


SCHLÄMME

EPOXYD-VERSIEGELUNG

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

Der Turbo unter den Rührern; starker Strömungsaufbau von oben nach unten; ideal für alle flüssigen und fließenden Materialien

| Art.-Nr.  | Produkt   | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40030-000 | LX 70 S   | 10 mm BF  | - 10            | 70     | 400        |
| 40950-000 | LX 90 S   | 10 mm BF  | 10 - 15         | 90     | 500        |
| 40960-000 | LX 120 S  | 13 mm BF  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 40108-000 | LX 120 HF | HEXAFIX®  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 40970-000 | LX 120 M  | M-14      | 15 - 25         | 120    | 590        |



## DLX

DÜNNBETTMÖRTEL

BODENSPACHELMASSEN

HAFT- UND DICHTSCHLÄMME

FLIESSESTRICH

BITUMENFREIE ABDICHTUNG

Der superschnelle Rührer; ideal für fließende und weiche Materialien auf Zementbasis mit unübertroffener Homogenisierung und Wirkung gegen Klumpen; auch für größere Mengen flüssiger Materialien

| Art.-Nr.  | Produkt    | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40128-000 | DLX 90 S   | 10 mm BF  | 5 - 15          | 90     | 590        |
| 40109-000 | DLX 120 HF | HEXAFIX®  | 15 - 30         | 120    | 590        |
| 40983-000 | DLX 152 HF | HEXAFIX®  | 30 - 50         | 150    | 590        |
| 40974-000 | DLX 120 M  | M-14      | 15 - 30         | 120    | 590        |
| 40984-000 | DLX 152 M  | M-14      | 30 - 50         | 150    | 590        |

## KR

FLIESENKLEBER

BODENSPACHTELMASSEN


KLEBEMÖRTEL

GLÄTTSPACHTEL

EPOXYDHARZ-BESCHICHTUNGEN

Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für zementbasierte Kleber und verlaufende Spachtelmassen; gut für Epoxydharz-Mischungen, da wenig Lufteinschlüsse; leicht zu reinigen

| Art.-Nr.  | Produkt   | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 41621-000 | KR 90 S   | 10 mm BF  | 5 - 15          | 90     | 590        |
| 41630-000 | KR 120 S  | 13 mm BF  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 40120-000 | KR 120 HF | HEXAFIX®  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 40121-000 | KR 140 HF | HEXAFIX®  | 25 - 35         | 140    | 590        |
| 40122-000 | KR 160 HF | HEXAFIX®  | 35 - 50         | 160    | 590        |
| 41631-000 | KR 120 M  | M-14      | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 41635-000 | KR 140 M  | M-14      | 25 - 35         | 140    | 590        |
| 41636-000 | KR 160 M  | M-14      | 35 - 50         | 160    | 590        |



## AR / DMR

BITUMENDICKBESCHICHTUNG


BITUMENVERSIEGELUNG

2-K KLEBER (DMR)

2-K FUGENDICHTMASSEN (DMR)

Spezial-Rührer für Bitumen-Dickbeschichtungen; AR 90 auch für kleine Mengen Harzmischungen geeignet; Typ DMR: Kartuschenrührer; ideal für ein- und mehrkomponentige Kleb- und Dichtmassen, die auch mit Kartuschenpressen verarbeitet werden.

| Art.-Nr.  | Produkt   | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40129-000 | AR 90 S   | 10 MM BF  | 2 - 15          | 90     | 400        |
| 40140-000 | AR 170 HF | HEXAFIX®  | 25 - 40         | 170    | 590        |
| 40141-000 | AR 170 M  | M-14      | 25 - 40         | 170    | 590        |
| 40148     | DMR 40 S  | 13 mm BF  | - 5             | 45     | 500        |



Neben dem Durchmesser des Rührer, der die mischbare Menge bestimmt, ist die Form oder Geometrie entscheidend für ein perfektes Ergebnis. Wie ausschlaggebend die drei Mischwirkungen sind, sehen Sie in diesem Video.




MATCH YOUR MIX



Mischwirkung

HINWEIS: Die Bezeichnung „BF“ beim Anschluss steht für „Bohrfutter“



## MM

FLIESENKLEBER


FUGENMÖRTEL

EPOXYFUGE

SPACHTEL

Für kleine Mengen weicher, plastischer Materialien; ideal für den Einsatz in einer Bohrmaschine oder einem Akkuschauber

| Art.-Nr.  | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 41650-000 | MM 85 S | 13 mm BF  | 5 - 10          | 85     | 400        |



## WK

FERTIGMÖRTEL

ESTRICH


FERTIGPUTZ

FUGENMÖRTEL

KLEBEMÖRTEL

Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung; mischt von unten nach oben, mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung der Antriebsmaschine; für weichplastische und leicht gefüllte Materialien

| Art.-Nr.  | Produkt      | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 41100-000 | WK 70 S      | 10 mm BF  | - 7             | 70     | 400        |
| 41200-000 | WK 90 S      | 13 mm BF  | 5 - 10          | 90     | 400        |
| 41207-000 | WK 90 /500 S | 13 mm BF  | 5 - 10          | 90     | 500        |
| 41258-000 | WK 100 S     | 13 mm BF  | 10 - 15         | 100    | 590        |
| 41250-000 | WK 120 S     | 13 mm BF  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 40112-000 | WK 120 HF    | HEXAFIX®  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 40113-000 | WK 140 HF    | HEXAFIX®  | 25 - 35         | 135    | 590        |
| 41269-000 | WK 120 M     | M-14      | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 41319-000 | WK 140 M     | M-14      | 25 - 35         | 135    | 590        |



## MK

BETON

MÖRTEL ALLER ART

ESTRICH

EPOXYDHARZMÖRTEL

ZEMENTPUTZE

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln für starke Mischleistung; dreht sich leicht in sand- oder kiesgefüllte Mischungen hinein; für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel etc.

| Art.-Nr.  | Produkt   | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 41700-000 | MK 100 S  | 13 mm BF  | 10 - 15         | 100    | 590        |
| 40114-000 | MK 120 HF | HEXAFIX®  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 40115-000 | MK 140 HF | HEXAFIX®  | 20 - 40         | 135    | 590        |
| 40116-000 | MK 160 HF | HEXAFIX®  | 30 - 60         | 160    | 590        |
| 41719-000 | MK 120 M  | M-14      | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 41749-000 | MK 140 M  | M-14      | 20 - 40         | 135    | 590        |
| 41759-000 | MK 160 M  | M-14      | 30 - 60         | 160    | 590        |

## MKN


GIPSPUTZE

WANDFARBEN

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, drückt von oben nach unten, für fließende und cremige Stoffe in größeren Mengen.

| Art.-Nr.  | Produkt    | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40117-000 | MKN 120 HF | HEXAFIX®  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 40118-000 | MKN 140 HF | HEXAFIX®  | 20 - 40         | 135    | 590        |
| 40119-000 | MKN 160 HF | HEXAFIX®  | 30 - 60         | 160    | 590        |
| 41724-000 | MKN 120 M  | M-14      | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 41754-000 | MKN 140 M  | M-14      | 20 - 40         | 135    | 590        |
| 41758-000 | MKN 160 M  | M-14      | 30 - 60         | 160    | 590        |




## MKD

SCHWERE, TROCKENE MATERIALIEN BIS FLÜSSIGE MISCHUNGEN

MKD-Mischwerkzeugsatz passend für Xo/-R und CX-duo. Die Mischwerkzeuge passen in die HEXAFIX-Schnellkupplung und können auch gegeneinander vertauscht werden. Damit kehren Sie die Mischwirkung der Rührer um. Die ineinandergreifenden Werkzeuge sorgen für eine intensive und schnelle Durchmischung bei einer hohen Bandbreite an Materialien.

| Art.-Nr. | Produkt    | Anschluss | Maschine    | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|----------|------------|-----------|-------------|-----------------|--------|------------|
| 44060    | MKD 100 HF | HEXAFIX®  | Xo 33 R duo | 10 - 30         | 180    | 547        |
| 44070    | MKD 120 HF | HEXAFIX®  | Xo 33 R duo | 20 - 50         | 190    | 547        |
| 44080    | MKD 140 HF | HEXAFIX®  | Xo 55 R duo | 40 - 90         | 210    | 547        |




## Rührer aus Edelstahl (Nirosta)

Edelstahl-Rührer für besonders lange Standzeit bei abrasivem Material oder für besondere Einsatzzwecke; Materialqualität: 1.4301 V2A; Oberfläche sandgestrahlt; Mischwirkung: siehe betreffenden Rührer Typ

| Art.-Nr. | Produkt    | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40205    | RK 120 S-N | 13 mm BF  | 15 - 30         | 120    | 590        |
| 41255    | WK 120 S-N | 13 mm BF  | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 41278    | WK 120-N   | M-14      | 15 - 25         | 120    | 590        |
| 41769    | MK 140-N   | M-14      | 20 - 40         | 135    | 590        |



Mischwirkung 

# COLLOMATIC

## Automatische Mischer für größte Produktivität.

Kleine wie große Materialmengen können mit diesen Maschinen zuverlässig gemischt werden – kontinuierlich, Mischung für Mischung. Collomatic gewährleistet schnellere Arbeitsabläufe, Mischergebnisse in erstklassiger Qualität, auf die Verlass ist und spürbare Erleichterung auf der Baustelle. Kein Mitarbeiter muss den ganzen Tag von Hand mischen. Das spart sowohl Zeit als auch Geld.

### Schnell und ökonomisch

Kurze Mischzeiten, perfektes Ergebnis und reibungslose Abläufe - alles in einem Rutsch.

### Kein Material ist wie das Andere

Jedes Material braucht den dazu passenden Rührer. Soll es noch effizienter gehen, dann gibt es für jede Aufgabe auch das passende Collomatic Gerät.

### Mobilität/Beweglichkeit

Collomatic kann genau dort eingesetzt werden, wo gerade Bedarf ist. Kompakte Abmessungen, große Räder und ein leichtes Gewicht machen es einfach, die Geräte von Ort zu Ort zu transportieren.

### Gesundheit & Sicherheit

Je nach Modell verfügen die Geräte über Entstaubungsvorrichtung, Abschaltautomatik, Unterspannungsauslösung und andere Merkmale, um aktiv Ihre Sicherheit im Arbeitsalltag zu gewährleisten.



Collomix  
TMX 1000

Collomix





Georg N., 46:

REVIEW ★★★★★

Wir haben den LevMix bei einer Vorführung unseres Materiallieferanten gesehen. Das hat uns gleich gefallen. Wir verlegen Designspachtelmassen. Dort kommt es auf präzises und schnelles Arbeiten an. Uns gefällt, dass wir das Mischen außerhalb der Räume vornehmen können und ein einwandfreies Mischergebnis erhalten. Dann fahren wir mit der Maschine dorthin, wo wir das Material brauchen. Das Ausgießen geht sehr einfach damit und wir sind deutlich schneller mit unserer Arbeit geworden. Häufig können wir uns einen Mann auch einsparen und wir haben keine Verschmutzung in den Innenräumen.





# LEVMIX

Mit der mobilen Mischstation selbstverlaufende Spachtelmasse optimal mischen, transportieren und verteilen

LEVMIX  
IN AKTION



SELBSTVERLAUFENDE NIVELLIERMASSEN

VERLAUFENDE EPOXYBESCHICHTUNGEN

DEKOR-BODENBESCHICHTUNGEN

FASERARMIERTE NIVELLIERMASSEN

FLIESSESTRICH

PANDOMO

HAFTSCHLÄMME

## Mischwerkzeug



Bis zu 100 m<sup>2</sup> pro Stunde sind gar kein Problem – mit dem einzigen speziell für selbstverlaufende Materialien entwickelten Rührer VLX auf dem Markt. 100% klumpenfrei, 100% homogen, 100% zufriedene Kunden.

## Mobilität/Beweglichkeit

Der LevMix lässt sich dank der 4 Rollen im beladenen Zustand komfortabel von einer Person bewegen. Das Ausgießen erfolgt kontrolliert und präzise. Gleichzeitig bleiben seine Rollen auch beim Ausgießen sauber. Mit dem LevMix ist manövrieren auf engstem Raum problemlos möglich.

## Leistung

Dank der überlegenen Mischleistung des speziellen Rührers, können Sie mit dem LevMix einen extrem hohen Stundendurchsatz an Material von ca. 30-40 Sack pro Stunde bewerkstelligen. Das spart in bis zu 2/3 Ihrer Zeit.

## Gesundheit & Sicherheit

Der LevMix ist zum Ausgießen ideal ausbalanciert. Zusammen mit der seitlichen Handführung können Sie rüchenschonend ohne Bücken ausgießen. Eine anzuschließende Staubabsaugung reduziert Staubemissionen auf ein Minimum. So bleibt Ihre Lunge und Ihr Arbeitsplatz sauber.

## Ausstattung für Spezialfälle

Verwandeln Sie den LevMix mit dem optionalen Sieb in einen Designboden-Spezialisten! Das zusätzliche Sieb hält sogar kleinste Partikel aus dem Material zurück.

| Art.-Nr. | Produkt | Mischmenge [Liter] | Leistung [kW] | Spannung [V] | Gewicht [kg] | Abmessung [mm]      |
|----------|---------|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 37102    | LevMix  | 55 Liter           | 1,6 kW        | 230 V        | 46,4         | 720 x 520 x 1170 mm |

| Zubehör | Art.-Nr. | Produkt                  | Art.-Nr. | Produkt         |
|---------|----------|--------------------------|----------|-----------------|
|         | 70100    | Mischwerkzeug VLX 160 HF | 71061    | Ausgießschnabel |
|         | 70114    | Mischwerkzeug VLX 163 HF | 71064    | Sieb            |
|         | 70115    | 75l-Eimer                |          |                 |

# TMX

TMX  
IN AKTION



Die Modelle TMX eignen sich mit ihren dreiarmligen Mischwerkzeugen und der niedrigen Drehzahl besonders für schwere Materialien. Im Gegensatz zum Freifallmischer sorgt die aktive Durchmischung für ein klumpenfreies Ergebnis. Während Sie sich um andere Aufgaben auf der Baustelle kümmern, mischt in der Zwischenzeit der TMX für Sie.

## Mobilität

Dank seiner Abmessungen bringen Sie den TMX überall dorthin, wo Sie ihn brauchen, auch Türdurchbrüche sind kein Hindernis. Durch die großen Räder lässt er sich problemlos bewegen, selbst auf unebenen Untergründen. Mit der Verladehilfe, verladen Sie den TMX einfach und sicher auf oder in ein Fahrzeug.

## Hohes Leistungsvermögen

Die Reißleiste öffnet die Materialsäcke und das Material fällt vollständig in die Mischtrommel. Nach Erreichen der gewünschten Mischqualität wird das Material über den Auslass vollständig entleert. Dank der Rüttelmechanik am Auslass sind Materialstaus kein Problem mehr. Das alles sorgt für einen beschleunigten Mischvorgang und erhöht die Produktivität.

## Gesundheit & Sicherheit

Die TMX sind vorbereitet zum Anschluss einer externen Staubabsaugung. Eine abnehmbare Teilabdeckung der Mischtrommel reduziert austretenden Zementstaub. Das Schutzgitter verhindert das Hineingreifen in den Mischraum. Eine Sicherheitsabschaltung stoppt den Mischer sobald der Deckel geöffnet wird.

## Einfache Reinigung

Für die Reinigung brauchen Sie wenig Zeit. Das Mischwerkzeug kann ohne weitere Werkzeuge entnommen werden. Der Auswurfschacht wird herausgezogen, die Mischtrommel ausgespült: schnell und einfach sauber, ohne Rückstände.



MÖRTEL BETON

KUNSTHARZESTRICHE

PUTZMÖRTEL

ZEMENTESTRICHE

DRAINAGE MÖRTEL

| Art.-Nr. | Produkt  | Mischmenge [Liter] | Leistung [kW] | Spannung [V] | Gewicht [kg] | Abmessung [mm]   |
|----------|----------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 37080    | TMX 1000 | 80                 | 2,0           | 230          | 129,2        | 840 x 755 x 1170 |
| 37081    | TMX 1500 | 120                | 2,8           | 230          | 138,4        | 840 x 755 x 1260 |

|                |       |  |       |  |
|----------------|-------|--|-------|--|
| <b>Zubehör</b> | 37250 | Mischwerkzeug TMX 1000   | 37251 | Mischwerkzeug TMX 1500   |
|                | 37310 | Nachrüstsatz Feinmischwerkzeug TZ 1000<br>z.B. geeignet für Terrazzo | 37311 | Nachrüstsatz Feinmischwerkzeug TZ 1500<br>z.B. geeignet für Terrazzo |



Robert S. 39:

REVIEW ★ ★ ★ ★ ★

Bisher haben wir unsere Trockenmörtel meist in einem Freifallmischer gemischt. Da gab es auch immer mal ein Problem mit Knollen und trockenen Material am Ende. Seit wir das mit dem Zwangsmischer machen, gibt's das Problem nicht mehr. Auch müssen wir das fertige Material nicht mehr irgendwie transportieren, der Mischer kann immer da stehen wo wir sind.





Dominik S., 51:

REVIEW ★★★★★

Wir haben oft Aufträge in Ladengeschäften und Einkaufszentren, wo wir in sehr kurzer Zeit große Flächen fliesen müssen. Manchmal müssen wir sogar den Boden ausgleichen, bevor wir mit dem Fliesenlegen beginnen können. Der AOX gibt uns die Vielseitigkeit, die wir für diese verschiedenen Materialien und die Materialausgabe benötigen, um unseren Zeitplan einzuhalten. Und das Beste am AOX ist: Niemand muss den ganzen Tag da stehen und mischen, jeder meiner Mitarbeiter kann die Zeit besser nutzen und produktiv arbeiten.



# AOX-S

AOX-S  
IN AKTION →

Der am vielseitigsten einsetzbare Mischer seiner Klasse ist Ihr dritter Mann auf der Baustelle. Mit den beiden mitgelieferten Rührern kann der AOX-S eine große Bandbreite an Materialien verschiedener Viskositäten mischen. Das ermöglicht eine große Flexibilität und beste Mischresultate für alle möglichen Mischaufgaben.



DÜNNBETTMÖRTEL

FLIESENKLEBER

FUGENMÖRTEL

HAFTSCHLÄMME

ARMIERUNGSKLEBER

MÖRTEL

NIVELLIER- UND AUSGLEICHSMASSEN

GLÄTTSPACHTEL

## Mobilität

Ein großer Vorteil sind seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und das einfache Transportieren. Die Maschine kann von einer Person mühelos bewegt werden und ist stets an ihrer Seite.

## Leistungsvermögen

Durch die spezialisierten Mischwerkzeuge erreichen Sie in kurzer Zeit eine ausgezeichnete Mischqualität. In Kombination mit den auswechselbaren Mischeimern erzielen Sie so einen erstaunlich hohen Stundendurchsatz. Sparen Sie Geld und Zeit durch schnelleres Erledigen Ihrer Aufträge.

## Gesundheit & Sicherheit

Der klappbare Schwenkarm mit der Schutzhaube deckt den Mischbehälter ab. Wird der Deckel geöffnet, stoppt das Mischwerk. Der Anschluss einer externen Staubabsaugung ist vorgesehen, um die Belastung mit Zementstaub deutlich zu reduzieren. Schonen Sie Ihren Rücken beim Einsatz des zusätzlich erhältlichen Transportwagens um die Eimer zu transportieren und nicht zu schleppen.

| Art.-Nr. | Produkt | Mischmenge [Liter] | Leistung [kW] | Spannung [V] | Gewicht [kg] | Abmessung [mm]  |
|----------|---------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37123    | AOX-S   | 40                 | 1,1           | 230          | 52,2         | 600 x 820 x 870 |

|                |       |                       |       |                               |
|----------------|-------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| <b>Zubehör</b> | 70149 | Mischwerkzeug AOX-DLX | 60403 | Spezial-Mörtelkübel 65 l      |
|                | 70151 | Mischwerkzeug AOX-KR  | 70183 | Transportwagen für 65 l-Eimer |



Marcus P. 43:

REVIEW ★★★★★

20 Jahre lang haben wir unseren Mörtel in einem Betonmischer angemacht. Es hat mich immer gestört, dass das Ausgießen eine ziemliche Sauerei und der Transport immer aufwendig war, weil wir den Mischer nie dort aufstellen konnten, wo wir das Material brauchten. Haben wir auf der Baustelle mit einer einfachen Schaufel gemischt, gab es immer trockene Klumpen im Mörtel, die die Arbeit behinderten. Der POX-S ist eine Wunderwaffe! Jetzt mische ich meinen Mörtel immer genau dort, wo ich ihn tatsächlich brauche. Und die Reinigung dauert keine 2 Minuten.





# POX-S

Ein Leichtgewicht, stark in schweren Materialien. Der kleine Bruder des TMX sorgt für beste Mischungen von sand- oder kiesgefüllten Materialien. Mit feststehendem Mischwerkzeug und drehendem Mischeimer.

POX-S  
IN AKTION →

## Mobilität

Sein Vorteil liegt in der hohen Mobilität. Der besonders kompakte und leichte Mischer lässt sich überall einsetzen wo man ihn braucht.

## Produktivität

Dank der Abstreiferfunktion des Werkzeugs bleibt am Rand und am Boden kein Material ungemischt zurück. Der Mischvorgang erfolgt gründlich und in kurzer Zeit. Selbst große Mengen sind kein Problem. Dank der auswechselbaren Mischeimer kann unterbrechungsfrei, eine Mischung nach der anderen, hergestellt werden.

## Gesundheit

Er nimmt Ihnen das anstrengende Mischen per Hand ab. Das spart Kräfte und gibt Spielraum für andere Tätigkeiten. Mit dem zusätzlich erhältlichen Transportwagen kann eine Person den gefüllten Eimer mühelos aus dem Mischer entnehmen und zum Verarbeiten fahren. Ihr Rücken wird es Ihnen danken.

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ZEMENTPUTZ        | PFLASTERFUGENMÖRTEL |
| ZEMENTESTRICH     | KUNSTHARZ-ESTRICH   |
| VORMAUERMÖRTEL    | UNIVERSALMÖRTEL     |
| NATURSTEIN-MÖRTEL | DRAINAGEMÖRTEL      |

| Art.-Nr. | Produkt | Mischmenge [Liter] | Leistung [kW] | Spannung [V] | Gewicht [kg] | Abmessung [mm]  |
|----------|---------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37124    | POX-S   | max. 40 ltr.       | 0,75 kW       | 230          | 49,2         | 60 x 82 x 77 cm |

|                |       |                          |       |                |
|----------------|-------|--------------------------|-------|----------------|
| <b>Zubehör</b> | 70190 | Mischwerkzeug POX-S      | 70183 | Transportwagen |
|                | 60403 | Spezial-Mörtelkübel 65 l |       |                |

# XM

XM  
IN AKTION →



Mobiler Hochleistungs-Zwangsmischer, eine Monstermaschine für Monsteraufgaben. Wenn es der XM nicht kann, kann es keiner. Dank verschiedener Werkzeugbestückungen und verschiedener Drehzahlen das Non-plus-ultra in Effektivität und Qualität.

## Leistungsvermögen

Ein Planetengetriebe wandelt Motorkraft in hohe Drehmomente und verschiedene Geschwindigkeiten der Mischwerkzeuge. Das sorgt für perfekte Mischqualität in kürzester Zeit – gerade bei anspruchsvollen Materialien. Die Maschine startet auch im gefüllten Zustand. Mehr als eine Tonne Material kann innerhalb einer Stunde mit Hilfe der austauschbaren Mischbehälter und dem Transportwagen produziert werden. Exakte Mischzeiten werden über eine Zeitschaltuhr überwacht. Ein Randabstreifer verhindert Materialrückstände im Behälter.

## Gesundheit & Sicherheit

Zum Mischen wird der Schwenkarm gesenkt und deckt mit seiner Schutzhaube die Mischzone sicher ab. Ein Hineingreifen wird dadurch verhindert. Sobald die Maschine geöffnet wird, schaltet das Mischwerk ab.

## Zwangsmischen

Beim Zwangsmischen kann das Material gar nicht anders, als gemischt zu werden. Die beiden ineinandergreifenden Mischwerkzeuge sorgen zusammen mit dem Randabstreifer dafür dass das komplette Material erfasst und vollständig durchmischt wird. Manche modernen Materialien dürfen laut Hersteller ausschließlich im Zwangsmischverfahren gemischt werden.



ESTRICHE

BETON BIS 16 MM ZUSCHLAG

BETONSANIERUNGSSYSTEME

INDUSTRIEBÖDEN

2-K HAFTBRÜCKEN

BODENBESCHICHTUNGSSYSTEME

STAHLFASERMÖRTEL

VERGUSSMÖRTEL

BUNTSTEINBELÄGE

WASSER- UND KANALBAU

KUNSTHARZMISCHUNGEN MIT QUARZSANDZUSCHLAG

| Art.-Nr. | Produkt  | Mischmenge [Liter] | Leistung [kW] | Spannung [V] | Gewicht [kg] | Abmessung [mm]   |
|----------|----------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 39014    | XM 2-650 | 50                 | 1.1           | 230          | 115,6        | 1075 x 730 x 845 |
| 39016    | XM 2-650 | 50                 | 1,5           | 400          | 120,8        | 1075 x 730 x 845 |
| 39015    | XM 3-900 | 70                 | 1,5           | 400          | 123,2        | 1075 x 758 x 845 |

|         |       |                          |       |   |
|---------|-------|--------------------------|-------|---|
| Zubehör | 60403 | Spezial-Mörtelkübel 65 l | 70157 | Dissolver SR 160                          |
|         | 60261 | Spezial-Mörtelkübel 90 l | 70183 | Transportwagen                            |
|         | 70153 | Mischwerkzeug XM 160     | 60318 | Aufrüstsatz Transportwagen für 90 l-Eimer |
|         | 70155 | Mischwerkzeug XM 195     |       |   |





XM

Michael S. 56:

REVIEW ★★★★★

Wir sind in zweiter Generation Spezialist in der Sanierung von Park- und Tiefgaragen und als solcher in ganz Europa unterwegs. Unsere Kunden schätzen uns, weil sie keine langen Ausfallzeiten akzeptieren und wissen, dass wir schnell und zuverlässig arbeiten. Wir wiederum verlassen uns dabei seit vielen Jahren auf den XM. Die Materialien, die wir verarbeiten, sind teuer. Deshalb können wir uns keine schlechten Mischergebnisse leisten. Das klappt nur mit dem XM von Collomix zu 100%. Schließlich hat uns ja auch der Materialhersteller selbst den XM empfohlen. Und die wissen ja wovon sie reden.



## Collomatic im Vergleich – Technische Daten

|   | A0X-S             | P0X-S             | LevMix | TMX 1000           | TMX 1500           | XM 2 - 650         | XM 2 - 650         | XM 3 - 900         |
|---|-------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer                               | 37123             | 37124             | 37102  | 37080              | 37081              | 39014              | 39016              | 39015              |
| Größe Mischbehälter [Liter]                 | 65                | 65                | 75     | 100                | 150                | 65                 | 65                 | 90                 |
| Max. Nutzvolumen [Liter]                    | 40                | 40                | 55     | 80                 | 120                | 50                 | 50                 | 70                 |
| Spannung [V] / 50 Hz                        | 230               | 230               | 230    | 230                | 230                | 230                | 400                | 400                |
| Leistung Mischwerk [kW]                     | 1,1               | –                 | 1,6    | 2,0                | 2,8                | 1,1                | 1,5                | 1,5                |
| Drehzahl Mischwerk [min <sup>-1</sup> ]     | 555               | –                 | 660    | 30                 | 30                 | 2x 185<br>1x 630   | 2x 185<br>1x 630   | 2x 185<br>1x 630   |
| Drehzahl Abstreifer [min <sup>-1</sup> ]    | –                 | –                 | –      | –                  | –                  | 40                 | 40                 | 40                 |
| Leistung Behälterantrieb [kW]               | 0,55              | 0,75              | –      | –                  | –                  | –                  | –                  | –                  |
| Drehzahl Mischbehälter [min <sup>-1</sup> ] | 18                | 50                | –      | –                  | –                  | –                  | –                  | –                  |
| Gewicht [kg]                                | 52,2              | 49,2              | 46,4   | 129,2              | 138,4              | 115,6              | 120,8              | 123,2              |
| Zeitschaltuhr [sec]                         | –                 | –                 | –      | –                  | –                  | 90<br>180<br>∞     | 90<br>180<br>∞     | 90<br>180<br>∞     |
| Abmessungen L x B x H [mm]                  | 600<br>820<br>870 | 600<br>820<br>770 |        | 840<br>755<br>1170 | 840<br>755<br>1260 | 1075<br>730<br>845 | 1075<br>730<br>845 | 1075<br>758<br>845 |





## Material – Maschinen Empfehlung



| Konsistenz: schwer/steif bis plastisch | AOX-S DLX | AOX-S KR | POX-S | TMX       | XM2/3 XM 160/195 | XM2/3 SR 160/XM 160 | LevMix |
|--|-----------|----------|-------|-----------|------------------|---------------------|--------|
| 2-Komponenten Pflasterfugenmörtel      | -         | +        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Beton bis 8 mm Körnung                 | -         | -        | +     | + (16 mm) | + (16 mm)        | -                   | -      |
| Beton, erdfeucht, bis 8 mm Körnung     | -         | -        | +     | -         | + (16 mm)        | -                   | -      |
| Betonspachtel                          | -         | +        | -     | -         | +                | -                   | -      |
| Dickbettmörtel                         | -         | +        | -     | +         | +                | -                   | -      |
| Drainagemörtel                         | -         | -        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Fliesenkleber (Flexmörtel)             | -         | +        | -     | -         | +                | -                   | -      |
| Fugenmörtel                            | -         | +        | -     | -         | +                | -                   | -      |
| Kalk-Zementputz                        | -         | +        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Kunstharzestrich                       | -         | +        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Lehmputz                               | -         | +        | -     | +         | +                | -                   | -      |
| Leichtmauermörtel                      | -         | +        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Naturstein-Verlegemörtel               | -         | +        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Sanierputz                             | -         | -        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Stahlfasermörtel                       | -         | -        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Stuckmörtel                            | -         | +        | -     | -         | +                | -                   | -      |
| Terrazzo                               | -         | -        | -     | +         | +                | -                   | -      |
| Universalmörtel                        | -         | +        | +     | +         | +                | -                   | -      |
| Wärmedämmputz                          | -         | +        | -     | +         | +                | -                   | -      |
| Zementestrich                          | -         | +        | +     | +         | +                | -                   | -      |

| Konsistenz: weichplastisch bis fließend          | AOX-S DLX | AOX-S KR | POX-S | TMX | XM2 / 3 XM 160/195 | XM2 / 3 SR 160/195 | LevMix |
|--|-----------|----------|-------|-----|--------------------|--------------------|--------|
| 2-K Dichtungsschlämme                            | +         | -        | -     | -   | -                  | +                  | -      |
| 2-K Epoxydharz-Sandgemisch                       | -         | +        | -     | -   | +                  | -                  | -      |
| Armierungskleber                                 | -         | +        | -     | -   | +                  | -                  | -      |
| Dünnbettmörtel                                   | +         | -        | -     | -   | -                  | -                  | -      |
| Fliesenkleber                                    | +         | +        | -     | -   | +                  | -                  | -      |
| Fließestrich                                     | +         | -        | -     | -   | -                  | +                  | +      |
| Fugenmörtel                                      | -         | +        | -     | +   | +                  | -                  | -      |
| Fugenverguss                                     | +         | -        | -     | -   | -                  | +                  | -      |
| Gipsputz   | +         | -        | -     | -   | +                  | -                  | -      |
| Glättspachtel                                    | -         | +        | -     | -   | +                  | -                  | -      |
| Haftschlämme, zementär                           | +         | -        | -     | -   | -                  | +                  | +      |
| Kunststoffmodifizierte Mörtelsysteme (PCC / ECC) | -         | +        | -     | -   | +                  | -                  | -      |
| Nivellier- und Ausgleichsmassen                  | +         | -        | -     | -   | -                  | +                  | +      |
| Vergussmörtel                                    | -         | +        | -     | +   | +                  | -                  | -      |

Je nach eingesetztem Maschinentyp kann die geeignete Menge variieren. Ebenso kann die Menge der zugegebenen Flüssigkeit oder des Zuschlagstoffes das Leistungsvermögen der Maschinen erheblich beeinflussen.





# OBERFLÄCHENTECHNIK

CMG  
IN AKTION →



Betonschleifer zum Entfernen von Kleberrückständen bei Fliesen- oder Bodenbelägen, Glätten von Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Sinterschichten, Anstrichen oder zur Bearbeitung von Natursteinen.



## Zwei Profi-Modelle

CMG 1700, für kleine Jobs oder bei beengten Platzverhältnissen, ideal für Arbeiten an der Wand. Das Universalmodell mit Schleiftopf Ø 125 mm für den Handwerker. Mit Haubensegment zum Öffnen, für randnahe Arbeiten.

CMG 2600, das Kraftpaket für größere Schleifarbeiten mit 180 mm Schleiftopf. Besonders geeignet für Bodenschleifarbeiten und dort wo starke Kräfte gefragt sind.



## Modernste Motorentechnik

Optimierte Wicklungstechnik und Luftführung holen das Maximum an Leistung bei möglichst kompakter Bauweise heraus. Für überzeugende Leistungen im Abtrag und konstante Schleifleistung bei unterbrechungsfreiem Arbeiten. Eine Temperaturüberwachung, LED-Überlastanzeige und Sicherheitsabschaltung schützen Motor und Maschine. Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.

## Liegt sicher in der Hand

Die Kreuzgriffhaltung sorgt dafür, dass die Maschinen gut und sicher in der Hand liegen. Kontrolliertes Führen beim Schleifen. Verstellbarer Handgriff (CMG 1700), vibrationsgedämpfter Handgriff (CMG 2600).

## Gesund und sauber schleifen

Maximale Staubreduzierung wird durch dichtschießenden Lamellenring und dem Anschluss eines leistungsfähigen Entstaubers erzielt. Für eine staubfreie Umgebung und saubere Luft.


| Art.-Nr. | Produkt  | Motorleistung  | Ø Schleiftopf | Drehzahl [min <sup>-1</sup> ] | Gewicht [kg] | Schlauchanschluss |
|----------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 19200    | CMG 1700 | 1700 W / 230 V | 125 mm        | 9600                          | 3,0          | Ø 35 mm           |
| 19201    | CMG 2600 | 2600 W / 230 V | 180 mm        | 6600                          | 6,8          | Ø 35 mm           |

# SCHLEIFTOPF-PROGRAMM

Ob Beton, Epoxydharz oder Naturstein: mit dem richtigen Schleiftopf arbeiten Sie schnell und gründlich. Hochwertige Diamant-Schleiftöpfe in Profi-Qualität. Verschweißte Segmente mit besten Werten für Standzeit und Abtrag.

## BST 125 CYCLONE

| Art.Nr. | Produkt | Beschreibung  |
|---------|---------|---|
| 19295   | BST 125 | mit 12 Segmenten, für vielfältige Einsätze auf harten, mineralischen Oberflächen mit hoher Abtragsleistung, raueres Schleifbild zum Schleifen von Alt-Beton, harter Estrich, mineralischer Fliesenkleber, Granit für CMG 1700; Ø 125 mm |



## GST 125 GRINDER

| Art.Nr. | Produkt | Beschreibung   |
|---------|---------|--|
| 19293   | GST 125 | Präzisions-Diamantschleiftopf in Premium-Qualität für optimalen Abtrag und ein glattes Schleifbild bei abrasiven Materialien, wie Frischbeton, Estrich, Spachtel, Fliesenkleber, mineralische Oberflächen, Marmor und weicher Naturstein, Sinterschichten für CMG 1700; Ø 125 mm |



## PST 125 STRAP-IT

| Art.Nr. | Produkt | Beschreibung   |
|---------|---------|--|
| 19296   | PST 125 | PKD-Topf, mit polykristallinen Diamanten; die Anordnung der Segmente verhindert ein Zuschmieren der Zwischenräume; optimaler Abtrag bei thermoplastischen Anstrichen und Beschichtungen, Klebstoffen, Latex- und Ölfarben, Bitumen, Epoxid-Beschichtungen für CMG 1700; Ø 125 mm |



## UST 125 UNIVERSAL

| Art.Nr. | Produkt | Beschreibung   |
|---------|---------|--|
| 19294   | UST 125 | Standard-Diamantschleiftopf für abrasives Material mit sehr guter Abtragsleistung; für ein breites Einsatzspektrum wie das Egalisieren von Frischbeton, Estrich, mineralische Kleber, Zementputz, Nivellieren von zementären Spachtelmassen und abrasivem Naturstein (z.B. weicher Sandstein) für CMG 1700; Ø 125 mm |



## BST 180

| Art.Nr. | Produkt | Beschreibung  |
|---------|---------|---|
| 19297   | BST 180 | 180 mm Topf mit 12 Segmenten, für vielfältige Einsätze auf harten, mineralischen Oberflächen mit hoher Abtragsleistung, raueres Schleifbild zum Schleifen von Alt-Beton, harter Estrich, mineralischer Fliesenkleber, Granit für CMG 2600; Ø 180 mm |





## ENTSTAUBER DER FEINSTAUBKLASSE M

Sicherheitssauger für die Baustelle mit Staubklasse „M“, für das effektive Absaugen gesundheitsgefährdender Feinstäube bei Schleif- oder Mischarbeiten. Mit Unterdrucküberwachung für automatisches, mechanisches Abrütteln der beiden Filterkassetten nacheinander. Somit Arbeiten ohne Unterbrechung. Konstant hoher Volumenstrom für optimale Staubentfernung. Antistatischer Schlauch mit Anschlussstutzen 35 mm. Staubrückhaltevermögen bei 99,9%, einfacher Filterwechsel.

### ENTSTAUBER VAC 35 M

| Art.-Nr. | Produkt  | Beschreibung  |
|----------|----------|---|
| 19007    | VAC 35 M | 1600 Watt Leistung, 2 Polyester Filterkassetten, Filterüberwachung mittels Kontrollleuchte; Steckdose für Elektrowerkzeuge mit Sanftanlauf und Nachlauf; Fassungsvermögen: 25 Liter Staub, Schalldruckpegel: 69 dB(A), Gewicht: 16,8 kg, Netzkabel: 8 m, Schlauchlänge: 5 m (antistatischer Schlauch), Schlauchanschluss: Ø 35 mm |



#### Zubehör

19012

PE-Filtersack

PE-Sack zum staubdichten Entsorgen, Verpackungseinheit: 5 Stück





# MAUERWERKSTECHNIK

 MAUERWERKSTECHNIK  
IN AKTION


Notwendiges Werkzeug für das präzise, saubere und schnelle Mauern mit deckelnden Klebern. Auftragsrollen für Planziegel, Kalk-Sandstein oder Porenbeton, sorgen für gleichmäßigen Auftrag und dichtes Mauerwerk. Niveaugerechtes Ausrichten mit der Anlege-Hilfe oder dem Schnurspanner als praktischer Helfer, der auf keiner Baustelle fehlen darf.


## MÖRTELROLLE MR [Planziegel]

| Art.-Nr. | Produkt | Beschreibung   |
|----------|---------|--|
| 19050    | MR 240  | Auftragsbreiten: 240 mm, 200 und 175 mm; 1 Reduzierblech |
| 19051    | MR 365  | Auftragsbreiten: 365 mm und 300 mm; 1 Reduzierblech      |
| 19127    | MR 380  | Auftragsbreiten: 380 mm und 300 mm; 1 Reduzierblech      |
| 19052    | MR 425  | Auftragsbreiten: 425 mm und 365 mm; 1 Reduzierblech      |
| 19053    | MR 490  | Auftragsbreiten: 490 mm und 425 mm; 1 Reduzierblech      |
| 19128*   | MR 500  | Auftragsbreiten: 500 mm und 440 mm; 1 Reduzierblech      |



## MÖRTELROLLE MR-KS [Kalk-Sandstein]

| Art.-Nr. | Produkt   | Beschreibung  |
|----------|-----------|---|
| 19165    | MR-KS 240 | Auftragsbreiten: 240 mm, 200 mm, 175 mm, 150 mm, 115 mm; inkl. 2 Reduzierbleche zur Reduzierung |



## MÖRTELROLLE MR-PB [Porenbeton]

| Art.-Nr. | Produkt | Beschreibung  |
|----------|---------|---|
| 19195    | MR-PB   | Auftragsbreiten: 425 mm, 400 mm und 365 mm; inkl. 1 Reduzierblech |




## ANLEGE-HILFE

| Art.-Nr. | Produkt      | Beschreibung   |
|----------|--------------|--|
| 19150    | Anlege-Hilfe | 1 Paar, zum Erstellen einer planebenen Mörtelschicht für die erste Ziegel-/Steinlage [Kimmerschicht]; mit Stellschrauben; Stahl verzinkt |



## SCHNURSPANNER

| Art.-Nr. | Produkt       | Beschreibung   |
|----------|---------------|--|
| 19143    | Schnurspanner | 1 Paar, zum Spannen einer Richtschnur an allen gängigen Mauerwerken und Pflasterarbeiten, mit Feststellschraube, Edelstahl |



# BESSER. MISCHEN. WISSEN.

Als Spezialisten beschäftigen wir uns Tag für Tag mit dem Thema des Mischens. Das ist unsere Leidenschaft. Neben den Gesprächen mit dem Bauprofi, ist für uns ein partnerschaftlicher Austausch mit den Herstellern der Bauchemie ein wichtiger Punkt. Von unserem Fachwissen möchten wir den Anwender vom Bau oder dem Fachhandel profitieren lassen. Für erfolgreiches Arbeiten mit den Collomix-Produkten. Dafür bieten wir Schulungsveranstaltungen und Praxis-Workshops in unserem modernen Schulungs- und Entwicklungszentrum in Gaimersheim an: Das Collomix .technikum.





Collomix

mixing matters.

Das Passende für jede Mischanforderung: Die Collomix Produktpalette umfasst unsere weltbekannten Collomixer sowie für verschiedenste Materialien optimierte Rührer, unsere automatischen Collomatic Mischer für extreme Anforderungen und verlässliche Helfer, die genauso langlebig wie unsere Hauptprodukte sind. Jedes einzelne Gerät wurde entwickelt, um Höchstleistungen zu bringen – mit Insiderwissen, das wir uns direkt von der Baustelle geholt haben. Das ist der Grund, warum unser Name fürs Mischen steht. Denn genau das machen wir – Tag für Tag.

MADE IN

GERMANY

 Collomix


[www.collomix.com](http://www.collomix.com)



BESUCHEN SIE  
UNSERE WEBSITE

Collomix GmbH

Daimlerstrasse 9  
85080 Gaimersheim  
Germany

 +49 8458 32980  
 +49 8458 329830

[info@collomix.de](mailto:info@collomix.de)  
[www.collomix.com](http://www.collomix.com)



4531D | © Collomix GmbH | 09.2021